




Blomsterengmattene brukes til å etablere estetisk fine arealer i park- og veianlegg. Mattene skaper leveområder for insekter og er enkle å vedlikeholde.

Beskrivelse og installering

Blomsterengmattene består av flere ville norske engblomster, og kan installeres på bakken eller på tak. Mattene bør legges på mager jord (for eksempel sandbasert torvjord) i solfylte områder eller skråninger. Det anbefales ikke å etablere blomstereng på næringsrike, oppgjødslete arealer. Ved levering er mattene allerede godt etablert og legges på et minimum 5 cm tykk lag med næringsfattig jord. Etter installering må mattene vannes i 3 uker slik at vegetasjonen kan etablere seg godt på det nye voksestedet.



Vedlikehold

Blomsterengen skal ikke gjødsles da næringskrevende gressarter kan få et godt vekstgrunnlag. Det skal heller ikke brukes kjemiske ugresssmidler. Engen skal slåes hvert år på sensommeren når de fleste artene har blomstret og satt frø (slutten av august).

Det anbefales slått med ljå, kantklipper eller knivbjelke- slåmaskin. Etter slått skal gresset tørke på bakken, slik at frøene drysser av før høyet rakes sammen og fjernes. Etablering av en artsrik eng tar gjerne noen år. (Kilde: Nibio)

Oppbygging på tak

Mattene legges på lettjord, som er en blanding av sand, lava og organisk materialet. Laget med lettjord bør være 15–25 cm. En vannabsorberende filtduk legges nederst. Avhengig av tykkelse på lettjordlaget er vekten 100–150 kg/m².

Mål og vekt pr matte

Størrelse: ca 0,9–1 m²
 Mål: ca 0,8 x 1,1 m
 Vekt, tørr: ca 25 kg/m²
 Vekt, hele systemet: ca 100–150 kg/m²
 Tykkelse, uten vegetasjon: ca. 5 cm

Artssammensetning

Blåklukke	Campanula rotundifolia
Prestekrage	Leucanthemum vulgare
Ryllik	Achillea millefolium
Marienøkleblom	Primula veris
Skogforglemmegei	Mysotis sylvatica
Tiriltunge	Lotus corniculatus
Vill rødkløver	Trifolium pratense
Stormaure	Galium mollungo
Gullris	Solidago virgaurea
Rødknapp	Knautia arvensis
Knoppurt	Centaurea jacea
Gulgåseblom	Anthemis rinctoria
Nyserylkk	Achillea ptarmica
Rød Jonsokblom	Silene dioica
Engsmelle	Silene vulgaris

For pris og spørsmål:
 post@bergknapp.no
 Tlf. 51 62 75 48